

JAK ZAŁOŻYĆ STRÓJ SUPERBOHATERA?

Zakładanie środków ochrony indywidualnej

W czasie opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).



1. Dezynfekcja rąk



2. Założenie fartucha



3. Asysta zapinająca fartuch z tyłu



· Dane szpitala: ······

Na podstawie zalecenia ECDC dotyczące zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).


Eksperti ECDC: Cornelia Adlhoc, Orlando Cenciarelli, Scott Chioffi, Mikołaj Handzlik, Michael Ndirangu, Daniel Palm, Pasi Penttinen, Carl Suetens.

Autorzy plakatu:
Dymitr Romanowski, Tomasz Wróbel,
www.thestory.is

JAK ZDJAĆ STRÓJ SUPERBOHATERA?

Zdejmowanie środków ochrony indywidualnej

W czasie opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).



1. Zdjęcie brudnych rękawiczek



2. Dezynfekcja rąk



3. Założenie świeżych rękawiczek



4. Rozpięcie fartucha z pomocą asysty



5. Ściąganie fartucha
- chwyt za tylną część



6. Ściąganie fartucha
- ciągnięcie od siebie



7. Umieszczenie
fartucha w pojemniku



8. Ściągnięcie gogli



9. Ściągnięcie maseczki



10. Ściągnięcie
i wyrzucenie rękawiczek



11. Dezynfekcja rąk

Dane szpitala:

Na podstawie zalecenia ECDC dotyczące zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

Eksperti ECDC: Cornelia Adlhoch, Orlando Cenciarelli, Scott Chioffi, Mikolaj Handzlik, Michael Ndirangu, Daniel Palm, Pasi Penttinen, Carl Suetens.

Autorzy plakatu:
Dymitr Romanowski, Tomasz Wróbel,
www.thestory.is